

Ultra RotaScreen UVRS



Buena Combinación con Tipografía UV y Offset UV



A fin de atraer al consumidor en estos tiempos de dura competencia, la publicidad, o cualquier otro tipo de información, las etiquetas ganan día a día en importancia. No hay ningún segmento de la industria que no necesite decoración, inscripciones, o denominación.

Ultra RotaScreen UVRS

La tinta de curado UV, Ultra RotaScreen UVRS ha sido especialmente desarrollada para las máquinas más habituales de etiquetas en serigrafía rotativa con pantalla de Gallus (Screeny®) y StorkScreens (Rotamesh®). Adecuada para la combinación con Tipografía UV y offset UV.

Aplicaciones

Para el mercado 'no-label-look', con alta Resistencia química y mecánica según las necesidades específicas de cada cliente.

La gama de soportes incluye los materiales más comunes como:

- Láminas PE/PP laminadas o pre-tratadas por Corona
- Láminas PET, laminadas
- Láminas de PVC y papel autoadhesivas.

Comparación: Ultra RotaScreen	UVSF	UVRS
Sin silicona	$\sqrt{}$	_
Sobreimprimibilidad:		
Flexo UV	$\sqrt{}$	_
Letterpress UV / Offset Printing	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$

Para más información, rogamos consulten la Hoja Técnica en <u>www.marabu.com</u>

Ventajas:

Muy Buena compatibilidad con tipografía UV y offset UV

→ Procesos muy seguros gracias su buena sobreimprimibilidad

Muy reactiva, de curado rápido

→ Para impresiones rápidas y de alto rendimiento

Film de tinta flexible

→ Adecuada para post-procesos como stamping v troauelado

La mejor reología posible, lista para imprimir

→ Características de flujo e impresión perfectas

Brillante, colores de alto brillo

Uso universal

→ Alta Resistencia mecánica, química, y al relleno, con muy buena adherencia a los soportes más comunes

En caso de dudas, rogamos contacte con:

Teléfono: 938 467 051 info-es@marabu.com